

**Ocelová drátěná lana – Bezpečnost –  
Část 5: Pramenná lana pro výtahy****ČSN  
EN 12385-5  
OPRAVA 1  
02 4302**

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 12385-5:2021 je českou verzí EN 12385-5:2021/AC 2021-11. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný statut jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 12385-5:2021 is the Czech version of the Corrigendum EN 12385-5:2021/AC:2021-11. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

**Národní předmluva****Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: VAVŘÍN OSTRAVA, IČO 48782386, Ing. Miloš Vavřín

Technická normalizační komise: TNK 100 Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství

Pracovnice České agentury pro standardizaci: Ing. Dagmar Brablecová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



ICS 77.140.65

**Ocelová drátěná lana – Bezpečnost –  
Část 5: Pramenná lana pro výtahy**

Steel wire ropes – Safety –  
Part 5: Stranded ropes for lifts

Câbles en acier – Sécurité –  
Partie 5: Câbles à torons pour ascenseurs

Drahtseile aus Stahldraht Sicherheit –  
Teil 5: Litzenseile Für Aufzüge

Tato oprava vstupuje v platnost dne 2021-11-10 pro začlenění do tří oficiálních jazykových verzí EN.



**Evropský výbor pro normalizaci  
European Committee for Standardization  
Comité Européen de Normalisation  
Europäisches Komitee für Normung**

**Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel**

## 1 Modifikace tabulky 6, Třída 6 × 19 s duší z vláken

V tabulce 6 ve sloupci s nadpisem „Typické případy – lano“ musí být konstrukce uvedeny jako 6 × 19 S, 6 × 25 F, a „6 × 19 W“ čteny následovně:“

6 × 19 S
6 × 25 F
6 × 19 W

”

## 2 Modifikace tabulky 9, Třída 6 × 36 s duší z vláken pouze pro kompenzaci zatížení

V tabulce 9 ve sloupci s nadpisem „Typické případy – lano“ musí být konstrukce uvedeny jako 6 × 31 WS, „6 × 36 WS“ a 6 × 41 WS čteny následovně:“

6 × 31 WS
6 × 36 WS
6 × 41 WS

“

**U p o z o r n ě n í :** Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace lze zasílat na e-mailovou adresu [info@agentura-cas.cz](mailto:info@agentura-cas.cz).

### ČSN EN 12385-5 OPRAVA 1



514812

Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.  
Rok vydání 2022, 4 strany  
Cenová skupina 998



8 596135 148127