

**Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž
výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených
pro dopravu osob a osob a nákladů –
Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob
s omezenou schopností pohybu a orientace**

**ČSN
EN 81-70
ed. 2
OPRAVA 1
27 4003**

Corrigendum

ČSN EN 81-70 ed. 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace z března 2019 se opravuje takto:

Článek 5.3.2.3 se opravuje takto: „V případě klecí kategorie 1, 2 nebo 3 se musí instalovat zařízení tak, aby umožnilo cestujícím sledovat překážky, když se otáčí nazpět ven z klece.“

Tabulka 4, sloupec Ovladače v kleci, písm. j) se opravuje takto: „V reliéfu světelný kontrast k pozadí (viz 5.1.2), 15 mm až 40 mm vysoká“.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Unie výtahového průmyslu ČR, IČO 27022200, Ing. Jan Dvořák

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jaroslav Zajíček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

U p o z o r n ě n í : Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz.

ČSN EN 81-70 ed. 2 OPRAVA 1

 ČESKÁ
AGENTURA PRO
STANDARDIZACI

509341

Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.
Rok vydání 2020, 2 strany
Cenová skupina 998

