

**Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž
výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů –
Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob
a nákladů**

**ČSN
EN 81-20**
ed. 2
OPRAVA 1
27 4003

Corrigendum

ČSN EN 81-20 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů z února 2021 se opravuje takto:

Text v článku 5.4.6.3.1.1, v odstavci druhém, se nahrazuje textem „Nouzové poklopy se nesmějí otvírat dovnitř klece.“

Text v článku 5.4.6.3.1.2, v odstavci druhém, se nahrazuje textem „Nouzové dveře se nesmějí otvírat dovnitř klece.“

U p o z o r n ě n í : Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz.

ČSN EN 81-20 ed. 2 OPRAVA 1

 ČESKÁ
AGENTURA PRO
STANDARDIZACI

519221

Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.
Rok vydání 2024, 2 strany
Cenová skupina 998