

**Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-33: Zkoušení a měření – Měření výsuvné síly z pružné zarovnávací dutinky pomocí kalibračních kolíků**

**ČSN**  
**EN IEC 61300-3-33**  
ed. 3  
**OPRAVA 1**  
35 9252

idt IEC 61300-3-33:2022/COR1:2023-05

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN IEC 61300-3-33 ed. 3:2022 přejímá anglickou verzi opravy EN IEC 61300-3-33:2022/AC:2023-05. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN IEC 61300-3-33 ed. 3:2022 implements the English version of the Corrigendum EN IEC 61300-3-33:2022/AC:2023-05. It has the same status as the official version.

## Národní předmluva

### Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



EUROPEAN STANDARD  
NORME EUROPÉENNE  
EUROPÄISCHE NORM

**EN IEC 61300-3-  
33:2022/AC:2023-05**

May 2023

---

ICS 33.180.20

English Version

**Fibre optic interconnecting devices and passive components -  
Basic test and measurement procedures - Part 3-33:  
Examinations and measurements - Withdrawal force from a  
resilient alignment sleeve using pin gauges  
(IEC 61300-3-33:2022/COR1:2023)**

Dispositifs d'interconnexion et composants passifs  
fibroniques - Procédures fondamentales d'essais et de  
mesures - Partie 3-33: Examens et mesures - Force  
d'extraction d'un manchon d'alignement élastique, avec  
utilisation de calibres de broches  
(IEC 61300-3-33:2022/COR1:2023)

Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive  
Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 3-  
33: Untersuchungen und Messungen - Ausziehungskraft aus  
einer verformbaren Zentrierhülse unter Verwendung von  
Prüfstiften  
(IEC 61300-3-33:2022/COR1:2023)

This corrigendum becomes effective on 12 May 2023 for incorporation in the English language version of the EN.



European Committee for Electrotechnical Standardization  
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique  
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

**CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels**

### **Endorsement notice**

The text of the corrigendum IEC 61300-3-33:2022/COR1:2023 was approved by CENELEC as EN IEC 61300-3-33:2022/AC:2023-05 without any modification.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  
 COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

---

**IEC 61300-3-33**  
 Edition 3.0 2022-01

**IEC 61300-3-33**  
 Édition 3.0 2022-01

**FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES  
 AND PASSIVE COMPONENTS –  
 BASIC TEST AND MEASUREMENT  
 PROCEDURES –**

**DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION  
 ET COMPOSANTS PASSIFS FIBRONIQUES –  
 PROCÉDURES FONDAMENTALES D'ESSAIS  
 ET DE MESURES –**

**Part 3-33: Examinations and measurements –  
 Withdrawal force from a resilient alignment  
 sleeve using pin gauges**

**Partie 3-33: Examens et mesures –  
 Force d'extraction d'un manchon  
 d'alignement élastique, avec utilisation de  
 calibres de broches**

**CORRIGENDUM 1**

Corrections to the French version appear after the English text.

Les corrections à la version française sont données après le texte anglais.

**5.2 Pin gauges**

*Delete, in the existing paragraph, the word "minimum".*

**Table 1 – Minimum requirements of pin gauge**

*Delete, in the existing title, the word "minimum".*

*Replace, in the existing table, the numbers in the rows "Surface roughness" and "Length" with the following new numbers:*

Surface roughness (Ra) [mm]	≤ 0,000 2	≤ 0,000 2
Length [mm]	≥ 4,2	≥ 7,5

Corrections à la version française:

**5.2 Calibres de broches**

*Supprimer, dans l'alinéa existant, le mot "minimales".*

**Tableau 1 – Exigences minimales relatives aux calibres de broches**

*Supprimer, dans le titre existant, le mot "minimales".*

*Remplacer, dans le tableau existant, les chiffres des lignes "Rugosité de la surface" et "Longueur" par les nouveaux chiffres suivants:*

Rugosité de la surface (Ra) [mm]	≤ 0,000 2	≤ 0,000 2
Longueur [mm]	≥ 4,2	≥ 7,5



**U p o z o r n ě n í :** Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace lze zasílat na e-mailovou adresu [info@agentura-cas.cz](mailto:info@agentura-cas.cz).

### **ČSN EN IEC 61300-3-33 ed. 3 OPRAVA 1**

**517511**



ČESKÁ  
AGENTURA PRO  
STANDARDIZACI

Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.  
Rok vydání 2023, 8 stran  
Cenová skupina 998

