

**Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika –
Použití evropských norem pro chemické
dezinfekční přípravky a antiseptika****ČSN
EN 14885
OPRAVA 1
66 5021**

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 14885:2023 je českou verzí opravy EN 14885:2022/AC:2023-03. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 14885:2023 is the Czech version of the Corrigendum EN 14885:2022/AC:2023-03. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Národní předmluva**Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 81 Zdravotnické prostředky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Renáta Doležalová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

**Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika –
Použití evropských norem pro chemické dezinfekční přípravky a antiseptika**

Chemical disinfectants and antiseptics – Application of European Standards
for chemical disinfectants and antiseptics

Antiseptiques et désinfectants chimiques –
Application des Normes européennes
sur les antiseptiques et désinfectants chimiques

Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika –
Anwendung Europäischer Normen für chemische
Desinfektionsmittel und Antiseptika

Tato oprava vstupuje v platnost dne 2023-03-08 pro začlenění do tří oficiálních jazykových verzí EN.



**Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung**

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

Text v 4.2.10 se nahrazuje takto:

4.2.10 Logaritmická redukce se obvykle vyjadřuje jako dekadický logaritmus (log) se dvěma platnými číslicemi za desetinnou čárkou. Jestliže je poslední číslice menší než 5, předchozí číslice se nezmění; pokud je poslední číslice 5 nebo větší, předchozí číslice se zvětší o jednu jednotku, např. 5,148 log je prezentováno jako 5,15 log; 5,143 je prezentováno jako 5,14. Jestliže určitá norma stanoví alternativní pravidlo pro prezentaci čísla, použije se pravidlo stanovené touto určitou normou.

U p o z o r n ě n í : Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz.

ČSN EN 14885 OPRAVA 1

 ČESKÁ
AGENTURA PRO
STANDARDIZACI

517366

Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.
Rok vydání 2023, 4 strany
Cenová skupina 998

