

ICS 91.100.50

**ČSN**  
**EN 16002**  
**OPRAVA 1**  
72 7658

Duben 2022

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

**Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení odolnosti proti zatížení větrem  
mechanicky kotvených pásů a fólií pro hydroizolaci střech**



EUROPEAN STANDARD

**EN 16002:2018/AC**

NORME EUROPÉENNE

October 2021

EUROPÄISCHE NORM

---

ICS 91.100.50

English version

Flexible sheets for waterproofing - Determination of the resistance to wind load of mechanically fastened flexible sheets for roof waterproofing

Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de la résistance à l'arrachement au vent des feuilles souples d'étanchéité de toiture fixées mécaniquement

Abdichtungsbahnen - Bestimmung des Widerstandes gegen Windlast von mechanisch befestigten bahnenförmigen Stoffen für die Dachabdichtung

This corrigendum becomes effective on 6 October 2021 for incorporation in the official English version of the EN.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION  
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

**CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels**

---

© 2021 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.  
Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.  
Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. No.: EN 16002:2018/AC:2021 E

## 1 Modification to 8.4, Insulation

*Replace the text of the two alineas below specification c) with:*

“Other insulation materials may be used for the test but in this case the application rules as defined in Clause 11 are not applicable. In this case the insulation material which is used shall be specified in detail within the test report. These insulation boards shall be installed in such way that free airflow is ensured from the outside of the test sample to the total area between the insulation board and the underside of the waterproofing membrane.”.

## 2 Modification to Clause 12, Test report

*Replace the text of information s) with:*

“ description of how free airflow is ensured according to requirement in 8.4”;

*Add below information s):*

“t) any other factor that could have influenced the result.”.

**U p o z o r n ě n í :** Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu [info@agentura-cas.cz](mailto:info@agentura-cas.cz).

## ČSN EN 16002 OPRAVA 1



513899

Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.  
Rok vydání 2022, 4 strany  
Cenová skupina 998

