

**Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví –
Stanovení propustnosti vodní páry****ČSN
EN 12086
OPRAVA 1
72 7055**

Corrigendum

ČSN EN 12086 (72 7055) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení propustnosti vodní páry ze září 2013 se opravuje takto:

Do národní předmluvy se doplňuje článek:

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla k článku 8.6 doplněna národní poznámka.

V článku 8.6 se k rovnici (8b), k hodnotě plynové konstanty vodní páry (R_D) doplňuje poznámka pod čarou^{NP1} tohoto znění:

^{NP1} NÁRODNÍ POZNÁMKA Správná hodnota plynové konstanty vodní páry (R_D): 462×10^{-6} Nm/(mg·K).

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: VÚPS – Certifikační společnost s.r.o., IČO 25052063, Ing. Jan Kolomazník

Technická normalizační komise: TNK 120 Tepelněizolační výrobky a materiály

Pracovnice České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Krupičková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

U p o z o r n ě n í : Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz.

ČSN EN 12086 OPRAVA 1

512686



ČESKÁ
AGENTURA PRO
STANDARDIZACI

Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.
Rok vydání 2021, 2 strany
Cenová skupina 998

