

**Zařízení protisluneční ochrany kombinované
se zasklením – Výpočet propustnosti solární
energie a světla –
Část 2: Podrobná výpočtová metoda**

**ČSN
EN 13363-2
OPRAVA 1
73 0303**

idt EN 13363-2:2005/AC:2006-04

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 13363-2:2005 je českou verzí opravy EN 13363-2:2005/AC:2006-04. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 13363-2:2005 is the Czech version of the Corrigendum EN 13363-2:2005/AC:2006-04. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN 13363-2 (73 0303) Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením – Výpočet propustnosti solární energie a světla – Část 2: Podrobná výpočtová metoda z prosince 2005 se opravuje takto:

Vzorec (B.3) se nahrazuje takto:

$$\Delta\rho_{HP} = \frac{12\mu \cdot H \cdot v}{s^2}$$

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 13363-2 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2006, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

76120 Cenová skupina 403

